



CONTINUUM DES ZONES AGRICOLES EXTENSIVES

ESPECES EMBLEMATIQUES: LIEVRES, PERDRIX
MUSTELIDES, HERISSONS, MUSARAIGNES...
(SANGLIERS, CHEVREUILS)

Nota: ce continuum est également fonctionnel
pour des espèces telles que le sanglier et le chevreuil

Milieus structurants:

Vergers et petits fruits, Prairies, Systèmes culturaux complexes,
Territoires principalement agricoles, Territoires agro-forestiers

Milieus attractifs:

Cours et voies d'eau, Marais intérieurs,
tourbières dans une limite de 600m autour des milieux structurants

Milieus peu fréquentés:

Forêts de feuillus, de conifères, mélangées, Forêts et végétations arbustives en mutation,
Pelouses et pâturages naturels, Landes et broussailles, Végétations sclérophylles et clairsemées,
Terres arables hors périmètres d'irrigation, Vignobles, Cultures annuelles associées aux cultures permanentes,
Périmètres irrigués en permanence, Extraction de matériaux, Décharges, Chantiers, Espaces verts urbains,
Equipements sportifs et de loisirs à une distance maximale de 100m d'un milieu structurant ou attractif

Milieus relais:

Milieus attractifs ou peu fréquentés sans lien direct avec des milieux structurants

Milieus répulsifs:

Plans d'eau, Tissu urbain continu, Tissu urbain discontinu, Zones industrielles et commerciales,
Réseaux routiers et ferroviaires, Aéroports

Milieus ne pouvant pas être caractérisés avec les données et/ou la méthode utilisées

— Périmètre d'étude (SCOT Sud Loire + 1km)