



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la  
protection des populations

**ARRÊTÉ N° 332-DDPP-19**  
**portant modification de l'arrêté préfectoral n°231-DDPP-19 du 3 juillet 2019**

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 2015-1353 en date du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols (SIS) prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers,

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125-6, R 125-41 à R 125-47, concernant les SIS, L 556-2, R 556-2 à R 556-5 sur la gestion des sites et sols pollués, R 125-23 à R 125-27 relatifs à l'information des acquéreurs et locataires, les articles L 121-15 et suivants relatifs aux documents soumis à concertation préalable,

VU l'arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Loire, ;

VU l'arrêté préfectoral n° 139/DDPP/19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques,

VU l'arrêté préfectoral n°231-DDPP-19 du 3 juillet 2019 portant création des SIS sur le territoire de la communauté des communes du Pays d'Urfé,

**CONSIDÉRANT** que les SIS ont pour objectif d'informer le public et les usagers, en s'intégrant dans le dispositif général information acquéreurs locataires, et de clarifier la responsabilité des acteurs de la reconversion de sites pollués en imposant des normes de réhabilitation,

**SUR la proposition** du directeur départemental de la protection des populations :

**ARRÊTE**

**Article 1 : objet**

L'article 1 de l'arrêté préfectoral n°231-DDPP-19 du 3 juillet 2019 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :

Conformément à l'article R.125-45 du code de l'environnement, est créé, sur le territoire de la communauté de commune du Pays d'Urfé les Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) suivants :

42SIS01466 commune de Saint-Just en Chevalet « CMF »

42SIS06390 commune de Champoly « Stériles miniers Champoly »

42SIS06869 commune de La Tuilière « Les Allognières »

42SIS06440 commune de Les Salles « Stériles miniers des Salles »

42SIS01508 commune de Saint-Priest la Prugne « Rondard Archimbaud »

42SIS06789 commune de Saint-Priest la Prugne « Cité Brunet »

42SIS06865 commune de Saint-Priest la Prugne « Chemin de la Pierre des Fées »

42SIS06866 commune de Saint-Priest la Prugne « Scierie Cherblanc »

42SIS06867 commune de Saint-Priest la Prugne « Chemin des Gadailères »

42SIS06870 commune de Saint-Priest la Prugne « le Paradou »  
42SIS06873 commune de Saint-Priest la Prugne « Moulin Thienon »  
42SIS06879 commune de Saint-Priest la Prugne « Scierie Chabrier »  
42SIS06880 commune de Saint-Priest la Prugne « Nord Chemin du Trêve »  
42SIS06881 commune de Saint-Priest la Prugne « Molette »  
42SIS06882 commune de Saint-Priest la Prugne « Bungalow Saint Antoine »  
42SIS06869 commune de Saint-Priest la Prugne « Les Allognières »

Les fiches descriptives et cartographiques de ces SIS sont annexées au présent arrêté.

Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°231-DDPP-19 du 3 juillet 2019 sont inchangées.

#### **Article 2 : notifications**

Conformément à l'article R 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêté est notifié aux maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de planification d'urbanisme ou de délivrance des autorisations d'urbanisme dont le territoire comprend le secteur d'information sur les sols mentionné à l'article 1.

#### **Article 3 : publicité**

Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la où des collectivités compétentes en matière de planification d'urbanisme et de délivrance des autorisations d'urbanisme ainsi qu'auprès des mairies concernées.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Loire et sera mis en ligne sur le portail des services de l'état dans la Loire.

#### **Article 4 : délais et voies de recours**

La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de Lyon, par courrier ou par le biais du portail « télérecours citoyen », accessible à l'adresse suivante [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr). Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification ou d'affichage du présent arrêté.

#### **Article 5 : exécution**

Le sous-préfet de Montbrison, le sous-préfet de Roanne, le président de la communauté de commune du Pays d'Urfé, le directeur départemental de la protection des populations, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes et les maires des communes de Saint-Just en Chevalet, Champoly, La Tuilière, Les Salles et Saint-Priest-La-Prugne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 25 septembre 2019

Pour le préfet et par délégation

Patrick RUBI  
Directeur Adjoint

Pour le Directeur Départemental  
de la Protection des Populations  
et par délégation



## Identification

---

Identifiant	42SIS01466
Nom usuel	CMF (Charpentes et Menuiseries Foreziennes)
Adresse	Saint-Just-en-Chevalet
Lieu-dit	La Gravière
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT JUST EN CHEVALET - 42248
Autre(s) commune(s)	SAINT JUST EN CHEVALET - 42248

**Caractéristiques du SIS** Le site a accueilli une exploitation de travail du bois. La présence de pesticides dans les sols et la nappe a été mise en évidence. Les dernières études réalisées démontrent que l'état du sol et du sous-sol du site est compatible avec un usage de type industriel. L'exploitant a été radié du registre du commerce et des sociétés en 2013.

Etat technique

Observations

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	42.0140	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=42.0140">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=42.0140</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	765418.0 , 6534496.0 (Lambert 93)
Superficie totale	20251 m <sup>2</sup>
Perimètre total	741 m

## Liste parcellaire cadastrale

---



Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT JUST EN CHEVALET	AD	16	08/02/2018
SAINT JUST EN CHEVALET	AD	329	08/02/2018
SAINT JUST EN CHEVALET	AD	331	08/02/2018
SAINT JUST EN CHEVALET	AD	18	08/02/2018

## Documents

---

# Cartographie







## Identification

---

Identifiant	42SIS06390
Nom usuel	Stériles Miniers Champoly
Adresse	le Poyet
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	CHAMPOLY - 42047
Caractéristiques du SIS	Les parcelles sont remblayées avec des stériles miniers d'exploitation du plomb (mines antérieures au 19e siècle). Les taux retrouvés par le diagnostic effectué lors de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (échantillons de sols prélevés et analysés entre 2013 et 2016) sont supérieurs à la plus haute valeur mesurée dans l'environnement local témoin (fond géochimique), et peuvent présenter des risques en cas d'ingestion du sol.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	765032.0 , 6530000.0 (Lambert 93)
Superficie totale	142237 m <sup>2</sup>
Perimètre total	4884 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
CHAMPOLY	0A	17	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	18	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	19	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	20	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	23	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	247	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	248	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	249	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	250	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	251	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	254	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	287	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1229	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1255	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1257	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1383	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1384	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1385	22/11/2018
CHAMPOLY	0A	1386	22/11/2018

## Documents

---




# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06390



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06390





## Identification

---

Identifiant	42SIS06869
Nom usuel	Les Allognières
Adresse	Les Allognières
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	LA TUILLIERE - 42314
Autre(s) commune(s)	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276

**Caractéristiques du SIS** Un chemin a été remblayé à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016 et compte tenu qu'AREVA a fait retirer une partie des stériles afin de rendre le site compatible avec son usage. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.

Etat technique

Observations

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 760784.0 , 6540797.0 (Lambert 93)

Superficie totale 6311 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1580 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré



Commune	Section	Parcelle	Date génération
LA TUILIERE	AE	140	26/02/2018

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie







## Identification

---

Identifiant	42SIS06440
Nom usuel	Stériles miniers des Salles
Adresse	la Fonderie
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	LES SALLES - 42295
Caractéristiques du SIS	Les parcelles sont remblayées avec des stériles miniers d'exploitation du plomb (mines antérieures au 19e siècle). Les taux retrouvés par le diagnostic effectué lors de l'application de la directive européenne sur les déchets de l'industrie extractive (échantillons de sols prélevés et analysés entre 2013 et 2016) sont supérieurs à la plus haute valeur mesurée dans l'environnement local témoin (fond géochimique), et peuvent présenter des risques en cas d'ingestion du sol.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	761394.0 , 6528925.0 (Lambert 93)
Superficie totale	52507 m <sup>2</sup>
Perimètre total	3163 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du 15/12/2017  
parcellaire



Commune	Section	Parcelle	Date génération
LES SALLES	ZA	49	15/12/2017
LES SALLES	ZA	54	15/12/2017
LES SALLES	ZA	52	15/12/2017
LES SALLES	ZA	55	15/12/2017
LES SALLES	ZA	148	15/12/2017
LES SALLES	ZA	147	15/12/2017
LES SALLES	ZA	146	15/12/2017
LES SALLES	ZA	53	15/12/2017
LES SALLES	ZA	69	15/12/2017
LES SALLES	ZA	71	15/12/2017

## Documents

---



# Cartographie







## Identification

---

Identifiant	42SIS01508
Nom usuel	RONDARD ARCHIMBAUD
Adresse	RN 495
Lieu-dit	La Gare
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Autre(s) commune(s)	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276

### Caractéristiques du SIS

La société RONDARD ARCHIMBAUD était réglementée par arrêté préfectoral du 12 mai 2011 au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement "Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ...". Le volume annuel de carburant distribué étant supérieur à 100 m<sup>3</sup> mais inférieur ou égal à 3 500 m<sup>3</sup>

Le dernier recensement des activités classées exercées sur le site fourni en septembre 2015 montre que les activités classées exercées sont désormais toutes en dessous des seuils de classement fixée par la nomenclature (station-service, stockage de carburants, atelier de réparation ou entreposage de véhicules hors d'usage).

Une pollution du sol aux hydrocarbures, en lien avec l'activité, a été diagnostiquée en 2014. Des travaux de dépollution ont été effectués.

Un second diagnostic réalisé en 2016 montre que l'exploitant a rempli ses obligations liées à la cessation d'activité ICPE. Une pollution résiduelle, sans impact hors site, subsiste.

### Etat technique

#### Observations

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	42.0183	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=42.0183">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=42.0183</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

### Critère de sélection

### Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 758413.0 , 6539813.0 (Lambert 93)

Superficie totale 13147 m<sup>2</sup>

Perimètre total 705 m

## Liste parcellaire cadastral

---



Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BP	93	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BP	90	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BP	92	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BP	206	27/02/2018

## Documents

---

# Cartographie







## Identification

---

Identifiant	42SIS06789
Nom usuel	Cité Brunet
Adresse	Cité Brunet
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Des voiries ont été remblayées à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site , qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	758312.0 , 6540064.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1078 m <sup>2</sup>
Perimètre total	403 m

### Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	80	09/02/2018

## Documents

Titre		Commentaire		Diffuse	
cartographie_rayonnements		document fourni par AREVA		Oui	



# Cartographie



□ Périètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06789



□ Périètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06789





## Identification

---

Identifiant	42SIS06865
Nom usuel	Chemin de la Pierre des Fées
Adresse	chemin pierre des Fées
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Un chemin a été remblayé à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages actuels. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 757280.0 , 6537004.0 (Lambert 93)

Superficie totale 11466 m<sup>2</sup>

Perimètre total 3881 m

### Liste parcellaire cadastral

---


Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

### Documents

---


Titre	Commentaire	Diffusé
cartographie_rayonnements	Document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06865



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06865



## Identification

Identifiant	42SIS06866
Nom usuel	Scierie Cherblanc
Adresse	Chemin de Cherblanc
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Des voiries ou cours privées ont été remblayées à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque, compte tenu des usages actuels et compte tenu qu'AREVA a fait retirer une partie des stériles afin de rendre le site compatible avec son usage. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

### Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	755474.0 , 6541736.0 (Lambert 93)
Superficie totale	3669 m <sup>2</sup>
Perimètre total	331 m

## Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BT	296	26/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BT	293	26/02/2018

## Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06866



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06866







## Identification

---

Identifiant	42SIS06867
Nom usuel	Chemin des Gadaillères
Adresse	Les Gadaillères
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Un chemin a été remblayé à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site , qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016 et compte tenu qu'AREVA a fait retirer une partie des stériles afin de rendre le site compatible avec son usage. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	760555.0 , 6536705.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1475 m <sup>2</sup>
Perimètre total	549 m

## Liste parcellaire cadastral

---



Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie





## Identification

---

Identifiant	42SIS06870
Nom usuel	Le Paradou
Adresse	Le Paradou
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Un terrain a été remblayé à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site , qui ne présente pas de risque compte tenu des usages actuels (en 2016). En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	757201.0 , 6540563.0 (Lambert 93)
Superficie totale	9210 m <sup>2</sup>
Perimètre total	487 m

### Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BR	269	26/02/2018

### Documents


---

# Cartographie



□ Périètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06870



□ Périètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06870



## Identification

---

Identifiant	42SIS06873
Nom usuel	Moulin Thienon
Adresse	Moulin Thienon
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Des cours et des chemins ont été remblayés à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages actuels (en 2016). En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 756566.0 , 6540929.0 (Lambert 93)

Superficie totale 12543 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1250 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré


Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BS	153	26/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BS	104	26/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BS	103	26/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BS	166	26/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BS	165	26/02/2018

## Documents

---


Titre	Commentaire	Diffuse
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06873



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06873







## Identification

---

Identifiant	42SIS06879
Nom usuel	Scierie Chabrier
Adresse	Scierie Chabrier
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Des terrains privés et une voirie ont été remblayés à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre, étant donné notamment une épaisseur de remblai atteignant plusieurs mètres à certains endroits (hangar sur dalle béton). AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 758318.0 , 6540239.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2767 m<sup>2</sup>

Perimètre total 286 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré


Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	64	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	316	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	319	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	321	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	322	27/02/2018

## Documents

---


Titre	Commentaire	Diffuse
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06879



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06879





## Identification

---

Identifiant	42SIS06880
Nom usuel	Nord chemin du Trêve
Adresse	centre bourg
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Des terrains privés ont été remblayés à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site, qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016 et compte tenu des travaux réalisés par AREVA (excavation élimination hors site des déblais). En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 758051.0 , 6540282.0 (Lambert 93)

Superficie totale 13974 m<sup>2</sup>

Perimètre total 748 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	111	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	170	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	171	27/02/2018
SAINT PRIEST LA PRUGNE	AZ	172	27/02/2018

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
cartographie_rayonnements	document fourni par AREVA	Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 42SIS06880



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 42SIS06880







## Identification

---

Identifiant	42SIS06881
Nom usuel	Molette
Adresse	Molette
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Le terrain a été remblayée à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site , qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.

Etat technique

Observations

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 758350.0 , 6539151.0 (Lambert 93)

Superficie totale 7365 m<sup>2</sup>

Perimètre total 473 m

### Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire



Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BH	338	27/02/2018

## Documents

---

Titre		Commentaire	Diffusé	
cartographie_rayonnements			Oui	

# Cartographie







## Identification

---

Identifiant	42SIS06882
Nom usuel	Bungalow Saint Antoine
Adresse	Chez Veny
Lieu-dit	
Département	LOIRE - 42
Commune principale	SAINT PRIEST LA PRUGNE - 42276
Caractéristiques du SIS	Un chemin a été remblayé à l'aide de stériles miniers issus de mines d'uranium (stériles au sens économique). Une cartographie des rayonnements ionisant réalisée par AREVA a permis d'identifier ce site , qui ne présente pas de risque compte tenu des usages constatés en 2016. En revanche, en cas de travaux ou de changement d'usage, des précautions peuvent être à prendre. AREVA, responsable des sites miniers d'uranium, a rempli ses obligations quant à ces stériles miniers utilisés en dehors du site minier.
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

### Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde	757848.0 , 6539479.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1844 m <sup>2</sup>
Perimètre total	223 m

### Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SAINT PRIEST LA PRUGNE	BP	38	27/02/2018

## Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
cartographie_rayonnements	réalisé par AREVA	Oui

# Cartographie

